



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" на транспорте во Внуково
119027, г. Москва, ул. Центральная, д. 8 тел. (495) 436 2548, факс (495) 436 2550
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021/12, РОСС RU.0001.511585

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.24.13.П.002593.07.15

Дата 16. 07. 2015 г.

На основании заявления № 02480

от 30.06.2015

Организация-изготовитель: ООО "Производственная компания САН"
Адрес: г.Новосибирск, ул.Кирова, 82 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "Производственная компания САН"
Адрес: 630048, г.Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, 104 (Россия)

Наименование продукции: Чернила жидкие УФ-отверждаемые с маркировками: Sunflower UVC, Sunflower UVCL, Sunflower UVY, Sunflower UVK, Sunflower UVM, Sunflower UVML, Sunflower UVW, Sunflower UVV

Продукция изготовлена в соответствии: ТУ 2355-001-35543808-2014 "Чернила УФ-отверждаемые Sunflower UV"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 2355-001-35543808-2014, этикетки, договор аренды, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция представляет собой однородную жидкость.
Состав: n-винилкапролактам, этоксилированный бисфенол А диакрилат, изоборнилакрилат

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):

№ 060534

Гигиеническая характеристика продукции:

Острая пероральная токсичность - DL50 per os. более 5000 мг/кг. По параметрам острой токсичности относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76) при внутрижелудочном пути поступления

Раздражающее действие на кожу - не раздражает

Раздражающее действие на конъюнктиву глаза - раздражает

Сенсибилизирующее действие - не сенсибилизирует

Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей и слизистой оболочкой может привести к раздражению. При попадании в глаза вызывает раздражение.

Область применения: В полиграфии каплеструйной пьезопечати на широкоформатных принтерах с системой ультрафиолетового отверждения, для печати на следующих материалах: ПВХ пленка, баннер, КД-доска, ПВХ пластик, акриловое стекло, нетканое полотно, бумага, силикатное стекло, керамическая плитка, дерево, МДФ

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При применении использовать СИЗ органов дыхания, кожи рук, глаз и специальную одежду согласно Типовым отраслевым нормам. Оборудование производственных помещений механической вентиляцией

Информация, наносимая на этикетку: Наименование предприятия изготовителя, товарный знак, наименование страны изготовителя, юридический адрес изготовителя, наименование продукции, масса нетто, номер партии, дата изготовления и срок годности, обозначение настоящих технических условий, назначение и способ применения, правила и условия безопасного хранения, транспортирования, использования и утилизации материала, меры предосторожности при обращении с материалом, состав, меры предосторожности и знаки опасности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Чернила жидкие УФ-отверждаемые с маркировками: Sunflower UVC, Sunflower UVCL, Sunflower UVY, Sunflower UVK, Sunflower UVM, Sunflower UVML, Sunflower UVW, Sunflower UVV соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом

Эксперт (эксперты)



подпись

Иванов В.Ю.

Ф.И.О.

Лавринович А. Ф.

Лавринович А. Ф.